



# Post-Clinic Pet Care Instructions



The following recommendations are general guidelines.

Traveling with Your Pet: Some pets become car sick. If possible, do not feed your pet for at least 1 hour before or after traveling or allow your pet to consume large amounts of water during that time frame. Do not administer any oral medication within 2 hours of traveling. If your pet has received oral de-worming medication at our clinic and vomits within one hour after receiving the medication, please contact us so that we may provide you with an additional dose that you can administer at home. You may also request that the medication be sent home with you to decrease the chance of your pet vomiting up the medication due to motion sickness.

Microchipping: Microchips are about the size of a grain of rice and are implanted under the skin in between the shoulder blades through a needle & syringe. Do NOT bathe your pet or allow the implant site to become wet for 14 days after the implantation. **Although HEART has pre-paid for your pet's microchip registration, it is your responsibility to IMMEDIATELY REGISTER YOUR PET'S MICROCHIP ONLINE at [AvidID.com](http://AvidID.com).** Always update your contact information with Avid when ever there is a change in your phone number, email, or address. A lost pet cannot be reunited with its owner if the owner cannot be found! If you need assistance with the registration or if you have lost or found a pet, call **Avid at 1-800-446-2843**.

Flea & Tick Control Medication: Follow the product instructions which accompany the medication dispensed for your pet. Most topical and oral flea & tick control medications are effective for approximately 30 days. Do NOT use these medications within 30 days after using another flea/tick control medication, including any flea/tick control shampoo, spray, dip, or flea collar.

Vaccines: Do NOT bathe your pet within 72 hours after it receives vaccinations. Do NOT allow your cat to go outside until at least 72 hours after receiving a vaccination. Observe your pet closely for at least 24 hours post-vaccination. Although rare, adverse reactions to vaccines can occur. Read the information on the back of your yellow Certificate of Vaccination to learn what is an adverse reaction as opposed to a normal reaction. Post vaccination, your pet may become a little lethargic (tired) or sore when the injection was given. You can give your pet BENADRYL (Diphenhydramine) (non-flavored tablets or non-flavored/dye-free liquid) to help relieve soreness. Do NOT give any Benadryl to your pet if it weighs under 3 pounds (lbs) and NEVER give your pet Tylenol... it can be FATAL! (The dosage of Benadryl listed below can also be used daily for 3 weeks to help reduce itchiness caused by other allergies).

**DIPHENHYDRAMINE DOSAGE:** (1 mg per pound of body weight every 12 hours) \*

<u>Pet's weight</u>	<u>Benadryl (mg)</u>	<u>Liquid (12.5 mg per 5 ml)</u>	<u>Tablets (25 mg)</u>
6 pounds	6 mg	2.5 ml	1/4 tablet
8 pounds	8 mg	3 ml	1/4 tablet
10 pounds	10 mg	4 ml	1/4 tablet
12 pounds	12 mg	5 ml	1/2 tablet
15 pounds	15 mg	6 ml	1/2 tablet
20 pounds	20 mg	8 ml	1/2 tablet
25 pounds	25 mg	10 ml	1 tablet

\* If your pet becomes listless or sleepy after the medication is given, you may cut the dose in half or completely stop the medication.

In the event your pet shows any symptoms of an adverse vaccine reaction such as vomiting, diarrhea, fever, severe shaking, swelling, extreme lethargy, or other symptoms or abnormal behavior, immediately take it to a veterinarian. For the health and welfare of your pet, it is important that it receives annual check-ups by a licensed veterinarian.



Please visit our website to schedule your pet's booster vaccinations and for information about other services.

[www.heart4pets.org](http://www.heart4pets.org)

[contactheart4pets@gmail.com](mailto:contactheart4pets@gmail.com)

714-993-9193





# Instrucciones para el cuidado de mascotas después de la clínica



Viajar con su mascota: algunas mascotas se marean en el automóvil. Se recomienda no alimentar a su mascota al menos 1 hora antes o después de viajar o permita que su mascota consuma grandes cantidades de agua durante ese período de tiempo. No administrar ningún oral medicamento dentro de las 2 horas posteriores al viaje. Si su mascota ha recibido medicación antiparasitaria oral en nuestra clínica y vomita en el plazo de un hora después de recibir el medicamento, comuníquese con nosotros para que podamos brindarle una dosis adicional que pueda administrar en casa. También puede solicitar que le envíen el medicamento a casa para disminuir cualquier posibilidad de que su mascota vomitar el medicamento debido al mareo.

Microchip: Los microchips se implantan debajo de la piel entre los omóplatos. NO bañe a su mascota ni permita que el lugar del implante se moje durante 14 días después de la implantación. DEBES REGISTRAR EL MICROCHIP DE TU MASCOTA EN "INICIO OTRA VEZ" llamando al 1-888-466-3242 o visitando [homeagain.com](http://homeagain.com). Ya hemos pagado el microchip de tu mascota registro, así que asegúrese de rechazar la membresía "Premium" a menos que elija específicamente esas opciones adicionales servicios. Mantenga siempre actualizada su información de contacto con esa empresa de microchips. Una mascota perdida no puede reunirse con su propietario si no se puede contactar con el propietario!

Medicamentos para el control de pulgas y garrapatas: siga las instrucciones del producto que acompañan al medicamento dispensado para su mascota. Productos como NexGard y Frontline son efectivos durante aproximadamente 30 días. NO utilice estos productos dentro de los 30 días después de usar otro medicamento para el control de pulgas/garrapatas, champú, collar antipulgas u otro producto para el control de parásitos externos, y NO. Use cualquier otro producto para el control de pulgas/garrapatas dentro de los 30 días posteriores a usar Frontline o NexGard.

Vacunas: NO bañe a su mascota dentro de las 72 horas posteriores a que reciba las vacunas. NO permita que su gato salga hasta las al menos 72 horas después de recibir la vacuna. Observe atentamente a su mascota durante las 24 horas posteriores a la vacunación. Aunque raro, adverso. Pueden ocurrir reacciones a las vacunas. Lea la información en el reverso de su Certificado de Vacunación amarillo para saber qué es una reacción adversa en lugar de una reacción normal. Después de la vacunación, su mascota puede volverse un poco letárgica (cansada) o dolorida cuando. Se le dio la inyección. Puede darle a su mascota Benadryl (DIFENHIDRAMINA) (tabletas o líquido) para ayudar a aliviar el dolor. Hacer. NO le dé ningún tipo de Benadryl que contenga xilitol, alcohol o colorante; NO le dé Benadryl a su mascota si pesa menos. 3 libras (libras); y NUNCA le des Tylenol a tu mascota... ¡Cualquiera de estos puede ser FATAL! (La dosis de Benadryl es de 1 mg por libra del peso corporal. Benadryl líquido es diferente a las tabletas, así que tenga cuidado al calcular la dosis de su mascota. Si tu mascota se Vuelve. Si se siente somnoliento con las siguientes dosis, reduzca la dosis a la mitad)

## **Dosis de DIFENHIDRAMINA** (1 miligramo por libra de peso corporal cada 12 horas durante 3 días)

<u>Peso de la mascota</u>	<u>Benadryl (mg)</u>	<u>Líquida (12.5 mg por 5 ml)</u>	<u>Tabletas (25 mg)</u>
6 libras	6 mg	2.5 ml	1/4 tableta
8 libras	8 mg	3 ml	1/4 tableta
10 libras	10 mg	4 ml	1/4 tableta
12 libras	12 mg	5 ml	1/2 tableta
15 libras	15 mg	6 ml	1/2 tableta
20 libras	20 mg	8 ml	1/2 tableta
25 libras	25 mg	10 ml	1 tableta

En caso de que su mascota muestre algún síntoma de una reacción adversa a la vacuna, como vómitos, diarrea, fiebre, temblores intensos, letargo extremo u otro comportamiento anormal, llévelo inmediatamente a su veterinario o al hospital de emergencia para mascotas más cercano. (VER EL REVERSO). Para la salud y el bienestar de su mascota, esta debe recibir chequeos anuales por parte de un veterinario autorizado.

Para obtener información sobre nuestros servicios de esterilización y castración y otros servicios:



[www.heart4pets.org](http://www.heart4pets.org)  
[ContactHeart4Pets@gmail.com](mailto:ContactHeart4Pets@gmail.com)  
714-993-9193



(Lo sentimos pero este número es solo para personas de habla inglesa)